GUANTE NITRILO DESECHABLE CALIBRE 4





PRODUCTO	GUANTE NITRILO DESECHABLE				
MARCA	LATEXPORT				
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019DM-0020518				

COMPOSICIÓN

Nitrilo

TALLAS

S – M- L



VIDA ÚTIL

3 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente.
- Protege contra la contaminación de materiales infecciosos tales como: virus, bacterias, sangre y fluidos corporales.
- Ergonómico, dando gran comodidad durante todo el día, reduciendo la fatiga de la mano.
- Apto para manipulación de productos químicos, contacto con alimentos y manejo de fármacos y cosméticos.
- Ambidiestro.
- Producto sin polvo
- Guante de un solo uso, desechable.



MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ESTÁNDARES APLICABLES

MÉTODO INSPECCIÓN	ASTM D6319 y EN 455-1/2/3 (Versión actual)		
ESTÁNDARES APLICABLES	Fabricado bajo: ISO 13485, can/csa ISO 13485, ISO 9001, US FDA sistema de		
	gestión de calidad, ISO 374-1 tipo, marcado ce.		

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN					
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	SIN ENVEJECER (ASTM)	ENVEJECIDO (ASTM)	INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL		
RESISTENCIA A LA ROTURA (MPa)	Min. 14	Min. 14	22/12/12		
ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%)	Min. 500	Min. 400	S2/AQL 4.0		

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	SIN ENVEJECER (EN)	ENVEJECIDO (EN)	INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL
FUERZA A LA ROTURA (N)	Min. 6.0	Min. 6.0	n = 13 (Valor medio)

DESCRIPCIÓN FISICA DEL PRODUCTO

TALLA	ANCHO (mm)	LONGITUD (mm)	INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL	ESPECIFICACIÓN (a una sola pared)	CALIBRE (mm)
S	85 ± 5		Min. 240 S2/AQL 4.0	Palma (centro de la palma)	Min. 0.050
М	95 ± 5	Min. 240			
L	106 ± 5				

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MÁSTER	EAN 13	EAN 14
S	Display x 100 und	10 Display x Caja 1000 und x Caja	7707173036494	17707173036491
М			7707173034971	17707173034978
L			7707173037484	17707173037481

DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER

Alto: 25 cmAncho: 24.2 cmLargo: 25 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, controlando condiciones de temperatura (10°C y 30C°) y humedad (30% y 70%).

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- o Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- o No reutilizar, producto de un solo uso.
- o En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- o Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- o Almacenar en un lugar fresco y seco.