DELANTAL DE POLIETILENO





PRODUCTO	DELANTAL DE POLIETILENO
MARCA	LATEXPORT

COMPOSICIÓN

100 % nuevo ldpe, desmoldante de plástico, plástico antimicrobiano, sin látex.

TALLAS ÚNICA



CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- El producto es libre de poros o perforaciones.
- El material de polietileno protege la piel y la ropa de la contaminación por residuos.
- Repelente a fluidos no peligrosos.
- Producto no estéril.
- Proceso de alimentos, restaurantes, hoteles.
- Aseo en áreas comunes y cafeterías.
- Procesos de belleza, tratamientos estéticos y capilares.
- Desechable de un solo uso.



PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

NIVELES DE INSPECCIÓN						
CARACTERÍSTICAS	NIVEL DE INSPECCIÓN	LIMITE DE CALIDAD ACEPTABLE				
DIMENSIONES FISICAS	S2	4.0				
APARIENCIA	G2	4.0				

DESCRIPCIÓN FISICA DEL PRODUCTO

LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	CUELLO (cm)	PESO (g)	CINTURÓN (cm)
144 ± 3	80 ± 3	26*21 ± 2	30 ± 0.15	52 ± 3

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MÁSTER	EAN 13	EAN 14
ÚNICA	20 unds x bolsa	20 bolsas x caja	7707173030898	17707173030895

DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER

Alto: 21.5 cmAncho: 32 cmLargo: 43.5 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe mantener sus propiedades cuando se almacena en condiciones secas a una temperatura de $10\,^{\circ}\text{C} - 40\,^{\circ}\text{C}$. Proteger contra las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- o Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- o Producto de uso personal.
- o En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- o Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- o Una vez que se ensucia y no puede proporcionar más protección se debe cambiar.
- o No estéril.